

文水县市场监督管理局文件

文市监发〔2024〕137号

文水县市场监督管理局 关于印发《开展冬季安全“敲门行动” 实施方案》的通知

各股、室、中心、中队：

现将《文水县市场监督管理局关于开展冬季安全“敲门行动”实施方案》的通知印发给你们，请认真贯彻落实。

文水县市场监督管理局

2024年11月22日

（此件公开发布）

(此页无正文)



文水县市场监督管理局

关于开展冬季安全“敲门行动”的实施方案

为认真吸取10月31日阳泉市一氧化碳中毒致3人死亡事故教训，落实金湘军省长批示精神，和吴伟常务副省长在全省煤矿水害防治工作推进会暨安全防范调度会上就切实加强冬季取暖设施、极端天气安全防范等工作的部署要求，举一反三开展集中整治，坚决杜绝冬季生产生活典型事故发生，按照省安委办和市安委办工作部署，根据《文水县安全生产委员会办公室关于开展冬季安全“敲门行动”的通知》（文安办发〔2024〕86号）精神，进一步提高群众的安全防范意识，营造安全稳定的生产生活环境，特制定本实施方案。

一、工作目标

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于安全生产决策部署，牢固树立安全发展理念，不断强化红线意识和底线思维，针对全县冬季安全生产生活存在的问题，按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，采取入企进户方式，开展宣传教育培训，提高群众安全意识，动员群众排查整改身边隐患，防范化解重大安全风险，切实保障人民群众生命财产安全。通过敲门行动，增强市场主体的安全意识，排查和消除安全隐患，防范和遏制各

类安全事故的发生，确保冬季市场安全稳定。

二、组织领导

我局成立文水县市场监督管理局冬季安全“敲门行动”隐患排查整治工作领导小组，负责全县专项行动隐患排查整治工作的组织领导，研究解决工作中存在的突出问题。

组 长：麻俊峰

副组长：李志强 武 学 张海诚 张二勇 张双明
周 峰 杜 勇 闫志国 常 峰 李建峰
王越强

成 员：各股、室、中心、中队负责人。

领导小组下设办公室，办公室设在特种设备安全监察股。具体负责全县冬季安全“敲门行动”隐患排查整治行动工作的收集、汇总、梳理、上报等工作。

三、工作任务

随着冬季的到来，气温降低，雨雪冰冻、大风大雾等极端天气多发，煤气中毒、电气火灾以及建筑施工、道路交通安全风险加大。为了进一步提高群众的安全防范意识，营造安全稳定的生产生活环境，市场监管局决定开展冬季“敲门行动”。此次行动的目标是深入社区、企业、市场等一线，通过面对面的宣传教育和隐患排查，全面提升群众的安全防范能力，确保冬季安全生产生活平稳有序。

（一）特种设备行业：如锅炉、压力容器、电梯、起重机械

等特种设备的使用单位

一是检查特种设备登记注册、定期检验、操作人员持证上岗、安全管理制度落实情况等。二是现场检查，对重点行业的企业进行现场检查，包括查看设备设施、查阅相关记录、询问操作人员等，以全面了解企业的安全状况。三是抽样检测，对重点行业的产品进行抽样检测，以确保产品质量符合相关标准和法规要求。四是风险隐患排查，围绕重点行业可能存在的风险隐患进行排查，如特种设备的安全附件是否定期检验、操作人员是否持证上岗等。

（二）督促企业自查：指导重点行业的企业开展自查自纠工作，建立隐患排查治理长效机制。

（三）压实主体责任，夯实安全监管基础

重点排查辖区内电动自行车：一是在全县范围内以电动自行车生产企业、销售单位、配件店等为监管重点，全面排查电动自行车产品标准、产品质量、改装等方面存在的问题，进一步压实电动自行车生产、经营主体责任，规范电动自行车市场秩序。二是通过强化电动自行车源头管理，提升电动自行车源头销售监管工作，着力解决生产、销售不符合标准的电动自行车等突出问题，确保消费者购买到安全、合规的电动自行车产品。三是深入开展生产、流通领域电动自行车质量监督抽查，加大车速限制、整车质量、蓄电池及充电器电气安全性能等重点项目抽查力度及时向社会公布抽查结果，强化产品质量管控。

（四）突出重点难点，持续隐患排查治理

开展生产及流通领域消防产品专项整治，重点检查辖区内消防产品生产企业及销售企业，依法查处销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品；依法严厉打击假冒他人注册商标，仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢等违法行为；严厉查处生产不符合国家标准、行业标准的消防产品，以次充好、以假充真、以不合格产品冒充合格产品、伪造冒用他人厂名厂址、伪造冒用强制性认证标志证书等违法行为。

（五）认真科学研判，严格安全管控措施

燃气器具：一是对家用燃气灶具、商用燃气灶具、瓶装液化石油气调压器、燃气连接用软管、可燃气体探测器及燃气紧急切断阀的生产和销售单位进行全面摸排，建立生产和销售单位台账和质量安全档案；二是加强燃气器具生产销售单位全覆盖监督抽查，加大监督抽查频次，及时公布抽查结果，对发现不合格的产品及时查封，严防流入市场。对抽查发现存在重大质量安全风险的产品，各中队立即组织开展核查处置，涉嫌违法的要及时立案，同时报告上级部门。在全县范围内对电气焊生产销售单位、配件店等为监管重点，严格对电气焊重点设备生产、销售领域产品质量的监督检查，严厉打击生产、销售淘汰或者质量不合格的电气焊设备等违法行为，保障电气焊产品质量。

四、宣传教育培训

1、深入社区、农村、企业等，面对面开展冬季安全知识宣传教育培训，提高市场主体的安全意识和防范能力。

2、发放安全宣传资料，如《冬季安全知识手册》、《特种设备安全使用指南》等，普及安全知识。

五、时间安排

此次冬季安全“敲门行动”从即日起至2025年3月31日结束。

（一）动员部署阶段（即日起至11月22日）

各相关股、室、中心、中队要认真开展动员部署，将隐患排查整治工作要求传达到辖区内相关企业，做好专项行动动员工作。要督促辖区内特种设备生产使用单位开展自查自改工作，对每个环节、每个岗位、每个部位安全风险隐患和每项安全措施落实情况进行彻底自查，建立问题隐患清单和整改责任清单，对排查出的重大事故隐患该停产整改的，必须停产整改，严格落实管控措施。

（二）深入检查、集中整治（11月22日至2025年2月28日）

要结合特种设备安全专项整治三年行动和大检查大整治大提升行动，在企业自查自改的基础上，组织监督检查。对发现的每一项事故隐患，都要落实整改责任，明确整改措施，拒不整改的，依法执行查封、扣押、关停取缔、追究法律责任等措施，坚决防止因整改不到位发生安全事故。

六、有关要求

各相关股、室、中心、中队要结合“三管三必须”的要求，

指导辖区内相关单位严格落实《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》有关规定，认真执行设备使用登记、定期检验、人员持证上岗等要求，督促相关单位加大安全风险管控，开展安全隐患自查自纠，切实消除事故隐患。

岁末年初是生产安全事故的高发期，抓好特种设备安全隐患排查整治行动，坚决杜绝重特大事故，确保全年工作圆满收官，具有极端重要的意义。要积极行动，细化措施，狠抓落实，全力防范化解各类安全风险隐患，严守不发生特种设备重特大事故的底线，为我县经济发展提供坚强安全保障。

各相关股、室、中心、中队要于每月 22 日报送冬季安全“敲门行动”工作开展情况及统计表（见附件一、附件二、附件三）特种设备安全监督检查记录表。于 2025 年 3 月 10 日将工作总结报特种设备安全监察股。

文水县市场监督管理局

2024 年 11 月 22 日

附件一

特种设备安全监督检查记录表

使用单位名称 _____

使用单位地址 _____

检查时间 _____ 年 月 日

特种设备安全监督检查记录表

基 本 情 况	检查类别	常规监督检查				
	检查日期	年 月 日				
	被 检 查 单 位 情 况	单位名称:				
		统一社会信用代码:				
		法定代表人（负责人）:		安全管理负责人:		
		单位地址:				
		联系人:		职务:	联系电话:	
		类别: ☐ 制造 ☐ 安装 ☐ 改造 ☐ 修理 ☐ 维保 ☐ 使用 ☐ 充装 ☐ 其他				
		抽查设备名称				
		使用登记代码 (产品编号)				
抽查设备名称						
使用登记代码 (产品编号)						
检 查 情 况 及 发 现 的 问 题						
处 理 措 施	☐ 下达监察指令书 ☐ 实施查封 ☐ 实施扣押 ☐ 其他					
被检查单位意见:						
					签 名:	
					日 期:	
					年 月	
日						

检查人员: 记录员: 日 期: 年 月

日

续页

检查情况及发现的问题	

特种设备使用单位常规监督检查项目表

(安全管理)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1		所抽查设备办理使用登记				
2		所抽查设备在检验有效期内				
3	设备档案	按要求建立设备档案且档案齐全				
4		所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录				
5		有设备故障、异常情况处理记录				
6		有事故隐患排查和整治记录				
7	人员档案	安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续				
8		有特种设备作业人员培训考核记录				
9	机构及制度	按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人				
10		建立并实施安全管理制度和操作规程				
11		制定事故应急（专项）预案并有演练记录				
12	安全主体责任	日管控、周排查、月调度工作制度和机制				
13		安全总监、安全员配备				
14		安全总监、安全员职责守则				
15		安全风险管控清单				
16		日检查记录、周排查报告、月调度纪要				

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表

(锅 炉)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志	设备办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置				
2	检验情况	设备在检验有效期内				
3	水（介）质处理	有水（介）质化验记录和定期水（介）质化验报告				
4	作业人员	作业人员具有有效证件并办理聘用手续				
5	安全附件及仪表	液位（面）计有最高、最低安全液位标记				
6		安全阀校验报告在有效期内，铅封完好				
7		压力表检定证书在有效期内，封签完好				
8	运行情况	按要求及时填写运行、检修记录				
9		现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位在额定参数范围内				
10	节能管理	有锅炉及其系统日常节能检查记录				
11		按要求进行定期能效测试				
13	安全主体责任	日管控、周排查、月调度工作制度和机制				
14		安全总监、安全员配备				
15		安全总监、安全员职责守则				
16		安全风险管控清单				
17		日检查记录、周排查报告、月调度纪要				

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表

(压力容器)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志	设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置				
3	定期自行检查情况	按规定进行年度检查				
4	作业人员	作业人员具有有效证件并办理聘用手续				
5	安全附件及仪表	安全阀校验报告在有效期内，铅封完好				
6		爆破片按照铭牌要求的期限定期更换				
7		压力表检定证书在有效期内，封签完好				
8		快开门联锁保护装置完整				
9	运行情况	现场检查时压力容器运行的压力、温度在额定参数范围内				
10	安全主体责任	日管控、周排查、月调度工作制度和机制				
11		安全总监、安全员配备				
12		安全总监、安全员职责守则				
13		安全风险管控清单				
14		日检查记录、周排查报告、月调度纪要				

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写；

特种设备使用单位常规监督检查项目表

(压力管道)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志	工业管道办理使用登记				
2		设备在检验有效期内				
3	检验情况	长输管道和燃气管道检验信息按规定录入全国压力管道检验信息管理系统				
4	定期自行检查情况	按规定进行年度检查				
5	安全附件及仪表	安全阀校验报告在有效期内，铅封完好				
6		爆破片按照铭牌要求的期限定期更换				
7		压力表检定证书在有效期内，封签完好				
8	运行情况	现场检查时压力管道运行的压力、温度在额定参数范围内				
9	安全主体责任	日管控、周排查、月调度工作制度和机制				
10		安全总监、安全员配备				
11		安全总监、安全员职责守则				
12		安全风险管控清单				
13		日检查记录、周排查报告、月调度纪要				

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表

（电 梯）

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志及安全警示	设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置				
2		安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置				
3	检验情况	设备在检验有效期内				
4	安全保护装置	电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效，联系畅通				
5		轿厢门防夹保护装置有效				
6		自动扶梯和自动人行道急停开关有效，且有清晰的永久性标识				
7		自动扶梯围裙板上的防夹装置完整				
8		自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好				
9		在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，按要求装设防护挡板（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于 400mm 的除外）				
10	显示信号系统	抽查呼梯、选层、楼层指示等显示信号系统功能有效，指示正确				
11	维保情况	签订维保合同并在有效期内				
12		有维保记录，并经安全管理人员确认				
13	安全主体责任	日管控、周排查、月调度工作制度和机制				
14		安全总监、安全员配备				
15		安全总监、安全员职责守则				
16		安全风险管控清单				
17		日检查记录、周排查报告、月调度纪要				

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表

(起重机械)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备注
			符合	不符合	无此项	
1		设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置或存放档案中				
2		有额定起重量(额定起重力矩)标识,且固定在显著位置				
3	检验情况	设备在检验有效期内				
4	作业人员	作业人员按规定持有有效证件,并办理了聘用手续				
5	安全保护装置	按要求设置紧急停止开关且完好				
6		按要求设置起重量限制器且完好				
7		按要求设置力矩限制器且完好				
8		按要求设置防坠安全器且完好				
9		按要求设置高度限制器且完好				
10	维保情况	按规定进行定期自行检查和维护保养				
11	安全主体责任	日管控、周排查、月调度工作制度和机制				
12		安全总监、安全员配备				
13		安全总监、安全员职责守则				
14		安全风险管控清单				
15		日检查记录、周排查报告、月调度纪要				

注: 1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”;

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表

（场（厂）内专用机动车辆）

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志及安全标志	设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置				
2		悬挂有效牌照				
3		设置安全警示标志				
4	检验情况	设备在检验有效期内				
5	作业人员	作业人员具有有效证件				
6	安全装置	车辆的照明系统和仪表盘正常				
7		车辆的行车、驻车制动系统有效				
8		有能发出清晰声响的警示装置（如喇叭）				
9		车辆后视镜有效				
10		按要求配备灭火器（仅观光车辆）				
11		按要求配置安全带（仅坐驾式车辆）				
12		紧急断电开关有效（仅电动车辆）				
13		视频监控装置有效（仅观光列车）				
14	运行及维保情况	按规定进行定期自行检查和维护保养				
15		非公路用旅游观光车辆在上下车站点处明示行驶路线图				
16	安全主体责任	日管控、周排查、月调度工作制度和机制				
17		安全总监、安全员配备				
18		安全总监安全员职责守则				
19		安全风险管控清单				
20		日检查记录、周排查报告、月调度纪要				

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表

(移动式压力容器充装单位)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备注
			符合	不符合	无此项	
1	许可资格	许可证在有效期内				
2		现场抽查时未发现超范围充装				
3	作业人员	现场作业人员持有有效证件				
4	质量管理	有充装前后检查记录				
5		按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统				
6	设备条件	所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记				
7		所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内				
8		所使用安全阀校验报告在有效期内, 铅封完好				
9		所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换				
10		所使用装卸用管按要求实施了定期耐压试验				
11	充装移动式压力容器要求	现场进入充装区域前按要求对移动容器进行检查				
12		充装前在指定位置停车、熄火、切断车辆总电源, 并采取防止移动容器滑动的有效措施				
13		充装时在车辆正前方放置“正在充装”的警示标志				
14		按要求填写充装记录(介质、充装量或者充装压力等)				
15	安全主体责任	日管控、周排查、月调度工作制度和机制				
16		安全总监、安全员配备				
17		安全总监、安全员职责守则				
18		安全风险管控清单				
19		日检查记录、周排查报告、月调度纪要				

注: 1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”;

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表

（气瓶充装单位）

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	许可资格	许可证在有效期内				
2		现场抽查时未发现超范围充装				
3	作业人员	现场作业人员持有有效证件				
5	质量安全 管理	按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统				
6	设备条件	所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记				
7		所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内				
8		所使用安全阀校验报告在有效期内，铅封完好				
9		所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换				
10		按要求装设紧急切断系统				
11	充装气瓶 要求	气瓶按单位办理使用登记				
12		所充装气瓶的基本信息按要求录入本单位数据库（抽查）				
13		已充气气瓶上的信息化标志、漆色符合规定（抽查）				
14		现场抽查时未发现充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶				
15	安全主体 责任	日管控、周排查、月调度工作制度和机制				
16		安全总监、安全员配备				
17		安全总监、安全员职责守则				
18		安全风险管控清单				
19		日检查记录、周排查报告、月调度纪要				

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备生产单位常规监督检查项目表

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	行政许可	许可证在有效期内				
2	人员管理	书面任命质量技术负责人				
3		特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员的资格和数量符合要求				
4	生产档案	建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案				
5	设计审批	设计文件鉴定或设计单位许可符合要求				
6	档案抽查	产品生产过程资料按要求存档				
7		特种设备出厂资料、竣工资料移交记录按要求存档				
8	检验资料	型式试验、锅炉产品能效测试、监督检验资料齐全				
9	整改情况	最近一次评审提出的整改项目均已按要求整改并复评合格				
10	生产情况记录	现场抽查生产记录和成品仓库中的产品，未发现超出许可范围和许可有效期生产的情形				
11	变更申请	单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请变更				
12	安全主体责任	日管控、周排查、月调度工作制度和机制				
13		质量安全总监、质量安全员配备				
14		质量安全总监、质量安全员职责守则				
15		安全风险管控清单				
16		日检查记录、周排查报告、月调度纪要				

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；
 2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备台账

[illegible]

附件3

重点工业产品质量安全隐患排查治理行动成果清单

产品类别	现场检查				落实主体责任		监督抽查			案件查办			曝光	约谈
	生产领域		流通领域		生产单位/家次	销售单位/家次	抽查企业/家	抽查批次/批次	不合格产品批次	立案/起	罚没金额/万元	移送公安机关/起		
	排查/家次	发现问题企业/家次	完成处置/家次	排查/家次	发现问题企业/家次	完成处置/家次								
电动自行车														
消防产品														
燃气用具														

备注：立案数量包含移送公安机关案件数量